



Qualy®

Qualità bella e buona

Riconosciuto antibotritico endoterapico a base di Cyprodinil
per la protezione e la qualità dei tuoi grappoli

ADAMA



Qualy®



11

QUALY® è un antibotritico a base di Cyprodinil, sostanza attiva appartenete alla famiglia chimica delle Anilino-pirimidine, che interferisce con la biosintesi degli amminoacidi e la produzione degli enzimi idrolitici. Il particolare meccanismo d'azione è caratterizzato dall'assenza di resistenza incrociata verso i più comuni fungicidi (ad esempio: IBS/triazoli, benzimidazoli, dicarbossimidi, morfoline, fenilpirroli, strobiruline). QUALY® ha una buona affinità per la frazione lipidica per cui viene rapidamente assorbito nella cuticola e nello strato ceroso del frutto e della foglia, evitando il dilavamento causato dalle precipitazioni. Il prodotto è dotato di una parziale mobilità all'interno dei tessuti vegetali.


FORMULAZIONE:
Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE:
Cyprodinil puro 30% (300 g/kg)

N. REGISTRAZIONE:
15200 del 21-01-2013

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino	Botrite	0,75 a 1,25 l/ha	Intervenire nelle fasi più sensibili allo sviluppo della malattia, da pre-chiusura ad invaiatura	21 giorni
Vite da tavola	Botrite	0,75 a 1,25 l/ha		7 giorni
Melo	Ticchiolatura	0,75 l/ha	In miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 7-8 giorni fino alla fase di frutto noce	60 giorni
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	0,75 l/ha		60 giorni

CYPRODINIL

Formula di struttura	
Famiglia	Anilino-pirimidina
Mobilità	Fungicida endoterapico ad assorbimento parzialmente sistemico. Caratterizzato da elevata adesione alle cere
Meccanismo di azione	Agisce interferendo con la biosintesi degli amminoacidi, e la produzione degli enzimi idrolitici inibendo la crescita del micelio e la sua penetrazione sulla superficie fogliare e dei frutti
Gruppo FRAC	(9) D1
Attività	Preventiva e Curativa
Coefficiente log K _{ow}	4,0 a pH 7
Tensione di Vapore	da 5,1x10 ⁻¹ mPa a 4,7x10 ⁻¹ mPa a 25° C

PRODOTTO



Qualy®

ESTRATTO ETICHETTATURA DPD



Xi - irritante



N - pericoloso per l'ambiente

R36 - R50/53

ESTRATTO ETICHETTATURA CLP



AVVERTENZA: ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 - H410
EUH208 - EUH401



ADAMA



Indicazioni d'uso

Il posizionamento tecnico ideale per l'utilizzo del prodotto è nella fase fenologica di pre-chiusura grappolo; è comunque impiegabile fino all'invaiatura.

Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci presenti nel mercato italiano. Per evitare fenomeni di resistenza alternare l'utilizzo del prodotto con BANJO® (Fluazinam 500 g/l SC).

Punti di forza

- Dotato di **elevata efficacia** nei confronti di *Botrytis cinerea*, *Venturia inaequalis* e *Venturia pyrina*.
- Contenimento degli agenti dei marciumi secondari quali *Aspergillus spp.* e *Penicillium spp.*
- Attività preventiva e curativa non vincolata dalla temperatura.
- **Rapidità di assorbimento** e **resistenza al dilavamento** grazie al suo elevato Log K_{ow}.
- Molecola adatta per la messa in atto di **strategie anti-resistenza**.
- Unico principio attivo → **1 solo residuo**.
- QUALY® è dotato di **import tolerance** verso USA, Canada, India, Giappone e Russia.
- **Nessuna interferenza con i processi di vinificazione**.
- **Selettivo** nei confronti della **entomofauna utile**.
- Bassa tossicità e veloce dissipazione nell'ambiente fanno di QUALY® una molecola a **basso impatto ambientale**.
- Registrato anche su **vite da tavola**, oltre che melo e pero.

Controllo della Botrite

Doppio trattamento: pre-chiusura grappolo e invaiatura/maturazione

2014 - REPROS S.r.l. - Cà Tron di Roncade (TV) - Merlot • 2014 - AGREA - Sedegliano (UD) - Pinot grigio • 2014 - SAGEA - Cossano Belbo (CN) - Moscato
2013 - REPROS S.r.l. - Montecchia di Crosara (VR) - Pinot Grigio • 2011 - GZ - Musile di Piave (VE) - Pinot Grigio • 2010 - CAP RA - Russi (RA) - Trebbiano
2010 - GZ - Fonteblanda (GR) - Sangiovese

Media di 7 prove



Botrytis cinerea

ADAMA



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

ADAMA

Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com