TREK® P

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH066 – EUH208 – EUH401

FORMULAZIONE:
Suspo-emulsione

COMPOSIZIONE:
Terbutilazina pura 25% (270 g/l)
Pendimetalin puro 5,9% (64 g/l)

N. REGISTRAZIONE:
9832 del 23-11-1998

Caratteristiche

TREK® P è un erbicida selettivo, ad ampio spettro d'azione, di pre e post-emergenza precoce che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Per la presenza di Pendimetalin TREK® P possiede un'azione pre-condizionante sulle infestanti graminacee annuali ed è indicato per il diserbo di infestanti a rischio di triazino-resistenza.

Consigli per l'uso

Affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione.

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Mais	2,8 - 3,1 l/ha	In pre-emergenza delle infestanti oppure in post-precoce fino allo stadio di 2-3 foglie della coltura.	-
Sorgo	2,5 - 3 l/ha	In pre-emergenza della coltura e delle infestanti	-

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Efficacia d'uso

Infestanti sensibili | Infestanti mediamente sensibili

SPECIE INFESTANTI CONTROLLATE	SPETTRO D'AZIONE
Amaranto (*Amaranthus spp.*)	
Anagallide (*Anagallis arvensis*)	
Erba morella (*Solanum nigrum*)	
Erba porcellana (*Portulaca oleracea*)	
Farinello comune (*Chenopodium album*)	
Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*)	
Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*)	
Mercorella comune (*Mercurialis annua*)	
Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*)	
Poligonacee (*Polygonum spp.*)	
Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*)	
Senape selvatica (*Sinapis arvensis*)	