

LA COLTIVAZIONE DELLA SOIA

La coltivazione della soia nel corso degli anni ha subito, in termini di superficie investita, aumenti e contrazioni a seconda dell'andamento dei prezzi delle varie materie prime cerealicole e oleaginose ed anche in relazione alle problematiche fitosanitarie (aflatossine) degli ultimi anni.

Rimane tuttavia in determinati areali una coltura di sicuro interesse e prevista in espansione.

Per quanto riguarda le questioni di ordine agronomico uno degli aspetti più importanti, oltre alla disponibilità idrica, rimane quello del controllo delle infestanti.

L'abitudine a diserbare solo in post emergenza, e disponendo inoltre di pochi prodotti autorizzati, ha determinato un aumento dei casi di **infestanti resistenti agli erbicidi di post**, in particolare su graminacee, ma con una tendenza generale ad avere sempre più problemi di efficacia totale sulle infestanti.

Diventa sempre più importante perciò riprendere la pratica del **diserbo di pre-emergenza**, che permette di utilizzare prodotti erbicidi con **meccanismi d'azione diversi** e che sono in grado di **contenere** in maniera importante anche **le infestanti** che tendono a mostrare sintomi di resistenza.

DIFESA SOIA

CARATTERISTICHE

	Registrazione	Composizione	CLASSIFICAZIONE		Formulazione
			DPD	CLP	
Diablo SC	N. 15713 del 18-12-2013	Exitiabox 257 g/l	N	ATTENZIONE H410, EUH401	SC
Poleci	N. 14898 del 01-08-2011	Deltametrina 25 g/l	Xn, N	PERICOLO H226, H302, H304, H318, H332, H335, H336, H400, H410, EUH006, EUH401	EC
Cetus 360 CS	N. 16498 del 14-12-2015	Ciometazone puro 360 g/l	—	H413, EUH208, EUH210, EUH401	CS
Falcon MK	N. 15253 del 16-12-2011	Propaquizafop 100 g/l	Xi, N	PERICOLO H304, H319, H411, EUH066, EUH208, EUH401	EC
Niber 70 DF	N. 16098 del 12-06-2014	Metribuzin puro 70 g	N	ATTENZIONE H410, EUH401	WG
Pentium EC	N. 12212 del 30-06-2005	Pendimetalin 330 g/l	Xi, N	PERICOLO H304, H315, H319, H410, EUH208, EUH401	EC
Select	N. 8796 del 06-03-1996	Cletodim 240 g/l	Xi	PERICOLO H304, H317, H319, H336, H411, EUH066, EUH208, EUH401	EC
Successor 600	N. 12840 del 07-08-2008	Pethoxamide 600 g/l	Xn, N	PERICOLO H302, H315, H317, H318, H410, EUH401	EC
Weedazol TL	N. 11821 del 23-06-2009	Amitrole 229,6 g/l	Xn	ATTENZIONE H361d, H373, H412, EUH032, EUH401	SC
Tri-Base	N. 14178 del 18-03-2008	Rame da solfato tribasico 195 g/l	N	ATTENZIONE H410, EUH208, EUH401	SC
Tri-Base Twin	N. 12297 del 21-05-2007	Cimoxanil 35 g/l Rame da Solfato tribasico neutro 195 g/l	Xi, N	ATTENZIONE H317, H410, EUH401	SC

Diablo SC è un marchio registrato Industrias Afrasa S.A.
Poleci, Select, Weedazol TL, Tri-Base, Tri-Base Twin sono marchi registrati Nufarm Italia Srl
Falcon MK e Pentium EC sono marchi registrati ADAMA Italia Srl
Niber 70 DF è un marchio registrato Sumitomo Chemical Italia
Select è un marchio registrato Arysta Lifesciences S.A.S.
Successor 600 è un marchio registrato Tokuyama Corporation

CS - Sospensione di microcapsule
EC - Emulsione concentrata
SC - Sospensione concentrata
WG - Granuli disperdibili in acqua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

www.siapa.mi.it

Siapa

Alle radici del futuro

DIFESA SOIA



Siapa

LETTI DI SEMINA

WEEDAZOL® TL

...●●● RESISTANCE BREAKER ●●●

La soluzione nuova e sicura per il controllo di infestanti particolari (Equiseto, Conyza, Malva, Canna palustre, ecc.) che infestano i letti di semina o i bordo campo.

Dose
impiego

1 litro / 1.000 m²

Leggere attentamente
le indicazioni di etichetta

Miscela

Anche in miscela
con glifosate

PRE EMERGENZA

Successor® 600

Il prodotto è a base di pethoxamide.

Uno dei pochissimi graminicidi registrati su
soia in pre-emergenza.

Controllo delle più importanti graminacee e
alcune dicotiledoni.

Dose impiego

1,5 – 2 l/ha

Da utilizzare in miscela:

con **Cetus 360 CS** Clomazone

Infestanti graminacee e dicotiledoni

Dose 0,3 – 0,4 l/ha

e/o con **PENTHIUM EC** Pendimetalin
Infestanti graminacee e dicotiledoni (Chenopodio,
Polygonacee, Solanum, Abutilon)

Dose 1 – 2 l/ha

e/o con **NIBER 70 DF** Metribuzin

Infestanti dicotiledoni (Bidens, Amaranto, Chenopodio)

Dose 0,250 kg/ha

POST EMERGENZA

Tra le infestanti presenti nel post emergenza, sicuramente le graminacee risultano tra le più temibili: sorghetta, giavone, digitaria e setaria rappresentano degli ostacoli impegnativi per portare la coltura al successo.

Due le soluzioni
nel catalogo Siapa

FALCON MK

Il prodotto di riferimento
contro sorghetta e giavone
in questo settore. Grande
efficacia. Bassi tempi di
carenza.



Composizione Propaquizafop 100 g/l

Dose impiego 1,2 l/ha

SELECT® Il graminicida appartenente alla famiglia dei «-dim». Grande efficacia specie su giavoni, digitaria e setaria. Bassi tempi di carenza.

Composizione Cletodim 240 g/l

Dose impiego 0,6 l/ha - (0,6 + 0,6 nel caso di trattamenti su perenni)

INSETTICIDI

DIABLO SC

Acaricida contro ragnetto rosso

Composizione Exitiazox 257 g/l

Dose impiego 20 ml/hl

POLECI

Insetticida ad ampio spettro

Composizione Deltametrina 25 g/l

Dose impiego 30 – 50 ml/hl

FUNGICIDI

TRI-BASE®

Composizione Rame da solfato
tribasico 195 g/l

Dose impiego 5 l/ha

Fungicidi ad ampio spettro particolarmente
indicati su peronospora e antracnosi

TRI-BASE® TWIN

Composizione Cimoxanil 35 g/l +
Rame da solfato tribasico 195 g/l

Dose impiego 300 – 350 ml/hl