

# RUNNER® M




Composizione	Clorpirifos-Metile 22,1% (223 g/L)
Formulazione	Concentrato emulsionabile
Gruppo	IRAC IB
N. registrazione	13793 del 02-05-2007
Confezione	1 L (x 10), 5 L (x 4)

**Insetticida fosfororganico  
ad ampio spettro di azione**

## CARATTERISTICHE

RUNNER M è un insetticida fosfororganico che agisce per contatto, ingestione e in parte per azione di vapore. RUNNER M è particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Inoltre, esplica azione frenante sullo sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come *Panonychus*, *Tetranychus*, *Eotetranychus*. Per individuare il momento ideale degli interventi monitorare costantemente la presenza degli insetti con le soluzioni PHEROCON (p. 112)



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
MELO*, PERO, PESCO	Lepidotteri tortricidi ( <i>Capua</i> , <i>Cacoecia</i> , <i>Pandemis</i> , <i>Eulia</i> ) Tignola orientale ( <i>Cydia molesta</i> ), <i>Anarsia</i>	200 ml/hl	15 gg
	Neanidi di cocciniglie ( <i>Saissetia</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Pseudococcus</i> , <i>Aonidiella aurantii</i> )	200-250 ml/hl	
	Tripidi delle drupacee ( <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Taeniothrips meridionalis</i> , <i>Thrips major</i> )	350 ml/hl	
ARANCIO**, LIMONE, MANDARINO, CLAMENTINO	Neanidi di cocciniglie ( <i>Saissetia</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Pseudococcus</i> , ( <i>Aonidiella aurantii</i> ))	250 ml/hl	15 gg
VITE	Tignole ( <i>Polycrosis</i> , <i>Clysia</i> )	100-150 ml/hl	15 gg
	Cicaline ( <i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i> )	150 ml/hl	
	Cocciniglie ( <i>Planococcus</i> spp., <i>Targionia vitis</i> , <i>Pulvinaria vitis</i> )	200 ml/hl	
FRAGOLA	Frankliniella o., Nottue ed Afidi	300-400 ml/hl	15 gg
ORTAGGI (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Pisello, Ravanello, Patata)	Nottue ( <i>Agrotis</i> , <i>Mamestra</i> ed altre), Cavolaia, ( <i>Pieris</i> ), Macaone ( <i>Papilio</i> ), Dorifora ( <i>Leptinotarsa</i> )	1,5-2 l/ha	15 gg
MAIS	Nottue ( <i>Agrotis</i> ), Piralide ( <i>Ostrinia</i> ) ed elateridi	300 ml/hl	15 gg
PIOPPO	Saperda e Criptorrinco	400-500 ml/hl	-
ORNAMENTALI (Garofano, Crisantemo, Azalea, Ciclamino)	Bega, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinco	200 ml/hl	-

\* In post-fioritura non più di 2 trattamenti

\*\* Non effettuare trattamenti nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile