Agora®

Fungicidi

Agora è il fungicida per frumento, orzo e barbabietola. L'azione complementare dei suoi principi attivi offre un controllo completo delle malattie ed un positivo effetto ÿsiologico.

AGORA

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE litri/ha	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Barbabietola da zucchero	Oidio Cercospora	0,3 - 0,4	1-2 trattamenti a intervalli di 18-21 giorni. Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più brevi nelle aree ad elevata pressione di infezione. Intervenire in via preventiva alternando i trattamenti con prodotti a diverso meccanismo d'azione.	**21**
Frumento tenero **Frumento duro** **Orzo**	Oidio Ruggini Septoria Fusariosi (azione collaterale)	0,3 - 0,5	Intervenire nel periodo che va da inizio levata alla ÿoritura.	**42**



12 x 1 L

Composizione:	Tri°oxystrobin 32,3% (= 375 g/L) Ciproconazolo 13,8% (= 160 g/L)
Formulazione:	Sospensione concentrata
Classificazione:	ATTENZIONE
Registrazione:	n. 12920 del 23.01.2006

® = Marchio registrato

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.