

Difesa Vite

FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ	RIPRESA VEGETATIVA ("PIANTO")	ABBOZZI FIORALI	FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI	GRAPPOLI SEPARATI PRE-FIORITURA	FIORITURA	ALLEGAGIONE	INGROSS. ACINI	PRE-CHIUSURA GRAPPOLO	INVAIATURA	PRE-RACCOLTA	PRE-CADUTA FOGLIE (OTTOBRE-NOVEMBRE)
PERONOSPORA												
OIDIO												
BOTRITE												
MAL DELL'ESCA												
TIGNOLETTA TIGNOLA												
SCAFOIDEO												
TRIPIDI (Uva da tavola)												
RAGNETTO ROSSO E GIALLO												
COCCINIGLIE												
DISERBO (dal 2°-3° anno di impianto)												

Consigli per un corretto impiego dei formulati

Micro-Drop®: l'aggiunta alla soluzione del bagnante/adesivante **Micro-Drop®** alle dosi di etichetta (50-60 ml/hl) permette la formazione sulla vegetazione trattata di gocce molto piccole, creando un film sottilissimo e continuo per un'ideale e completa copertura, limitando gli sgocciolamenti a terra e aumentando la resistenza al dilavamento.

Neutral®: nella preparazione della soluzione antiparassitaria, in presenza di acque "dure" o "alcaline" (pH oltre 7,5) molto comuni in Italia, è consigliabile acidificare la soluzione con **Neutral®** per abbassare il pH fino a valori di 6-6,5, nel caso si utilizzino i seguenti formulati: **Dicarzol® 10 SP**, **Glifosar® Flash**, **Impero®**, **Kukar® 22**, **Terminal® Duo**.

Per facilitare l'impiego, **Neutral®** contiene un particolare indicatore di viraggio che fa variare il colore dell'acqua dal giallo/arancio (pH oltre 7) al rosa (pH 6-6,5).



COMPOSIZIONE	
Zoxamide	4%
Cimoxanil	2,5%
Fosetil Alluminio	32,5%
FORMULAZIONE	
Polvere bagnabile (anche in sacchetti idrosolubili)	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xi) Irritante; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 14510 del 25.02.2011	
PERIODO DI CARENZA	
40 gg.	
CONFEZIONI	
1 - 5 kg; 1 - 10 kg (S.I.)	

Electis® TRIO: Marchio registrato Gowan CIS.



Zoxium® 240 SC	Feudo® 50 WP
COMPOSIZIONE	
Zoxamide (240 g/l)	21,8%
	Dimetomorf 50%
FORMULAZIONE	
Sospensione concentrata	Polvere bagnabile
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 14062 del 10.05.2012	N° 15340 del 18.07.2012
PERIODO DI CARENZA	
28 gg. (rispettare il periodo di carenza più lungo)	10 gg.
CONFEZIONI	
0,7 L	0,4 kg

Presidium® Bi-Pack: Marchio registrato Gowan Italia.
Zoxium® 240 SC: Marchio registrato e prodotto originale Gowan CIS.
Feudo® 50: Marchio registrato Gowan Italia. Prodotto originale BASF Italia Srl.



COMPOSIZIONE	
Zoxamide (240 g/l)	21,8%
FORMULAZIONE	
Sospensione concentrata	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 14062 del 10.05.2012	
PERIODO DI CARENZA	
28 gg.	
PRESCRIZIONI D'IMPIEGO	
Applicare sempre in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione	
CONFEZIONI	
1 - 5 L	

Zoxium® 240 SC: Marchio registrato Gowan CIS.

Electis® ZR



COMPOSIZIONE	
Zoxamide	4,3%
Rame (da ossicloruro)	28,6%
FORMULAZIONE	
Polvere bagnabile	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xi) Irritante; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 14803 del 15.10.2009	
PERIODO DI CARENZA	
28 gg.	
CONFEZIONI	
1 - 10 kg	

Electis® ZR: Marchio registrato Gowan CIS.

Fantic® M



COMPOSIZIONE	
Kiralaxyl	4%
Mancozeb	65%
FORMULAZIONE	
Polvere bagnabile (in sacchetti idrosolubili)	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xn) Nocivo; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 13542 del 14.02.2007	
PERIODO DI CARENZA	
42 gg.	
CONFEZIONI	
1 - 5 kg	

Fantic® M: Marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.

Remedier



COMPOSIZIONE	
Trichoderma asperellum (ceppo ICC 012)	2 g
Trichoderma gamsii (ceppo ICC 080)	2 g
FORMULAZIONE	
Polvere bagnabile	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
Attenzione Manipolare con Prudenza	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 13158 del 7.03.2006	
PERIODO DI CARENZA	
3 gg.	
CONFEZIONI	
1 kg	

Remedier®: Marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.

Domark® 125



COMPOSIZIONE	
Tetraconazolo (125 g/l)	11,6%
FORMULAZIONE	
Emulsione olio/acqua	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(nc) non classificato	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 13065 del 12.10.2009	
PERIODO DI CARENZA	
14 gg.	
CONFEZIONI	
0,25 - 1 L	

Domark® 125: Marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.

Veliero®



COMPOSIZIONE	
Spiroxamina (499,5 g/l)	49,8%
FORMULAZIONE	
Emulsione concentrata	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xn) Nocivo; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 15115 del 18.03.2011	
PERIODO DI CARENZA	
35 gg. (vite da vino); 14 gg. (uva da tavola)	
CONFEZIONI	
1 L	

Veliero®: Marchio registrato Gowan Italia.
Prodotto originale Bayer Cropscience.

Brezza®



COMPOSIZIONE	
Pyrimethanil (400 g/l)	37,4%
FORMULAZIONE	
Sospensione concentrata	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 15037 del 10.02.2011	
PERIODO DI CARENZA	
21 gg.	
CONFEZIONI	
1 - 5 L	

Brezza®: Marchio registrato Gowan Italia.
Prodotto originale Basf Italia SRL.

Dicarzol® 10 SP



COMPOSIZIONE	
Formetanate	10,5%
FORMULAZIONE	
Polvere solubile (in sacchetti idrosolubili)	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xn) Nocivo; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 13308 del 27.03.2013	
PERIODO DI CARENZA	
Trattare a inizio fioritura	
CONFEZIONI	
5 kg	

Dicarzol® 10 SP: Marchio registrato Gowan CIS.

Airone® WG Più



PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE CON IL MARCHIO: Grifon WG Più

COMPOSIZIONE	
Rame metallo	28%
(da ossicloruro tetraramico 14% e da idrossido 14%)	
FORMULAZIONE	
Granuli idrodispersibili	
INDICAZIONI DI RISCHIO	
(Xi) Irritante; (N) Pericoloso per l'ambiente	
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE	
N° 12737 del 31.07.2009	
PERIODO DI CARENZA	
20 gg.	
CONFEZIONI	
1 - 10 kg	

Airone® Più: Marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.

BORDO ISAGRO® WG BLU

BORDO ISAGRO® WG

COMPOSIZIONE	
Rame (Poltiglia bordolese) form. WG	20%

CUPRO ISAGRO® WG

COMPOSIZIONE	
Rame (da ossicloruro) form. WG	37,5%

PASTA ISAGRO® BLU

COMPOSIZIONE	
Rame (da ossicloruro) form. SC	25%

RAME ISAGRO® WG BLU

COMPOSIZIONE	
Rame (da ossicloruro) form. WG	32%

Marchi registrati e prodotti originali Isagro Spa.

ALTRI FORMULATI GOWAN ITALIA PER LA DIFESA DELLA VITE

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	INDICAZIONI DI RISCHIO	REGISTRAZIONE	PERIODO DI CARENZA	CONF.
FANTIC® F WG	Kiralaxyl 3,75% + Folpet 48%	WDG	Xn; N	13888 del 10.08.2007	28 gg.	1 - 5 kg
FARO® WG	Tiofanate metile 70%	WDG	Xn; N	12784 del 18.06.2008	35 gg.	1 kg
FEUDO® MZ WDG	Dimetomorf 9% + Mancozeb 60%	WDG	Xn; N	15342 del 06.07.2012	28 gg.	1 - 10 kg
FEUDO® RD WP	Dimetomorf 6% + Rame da ossicloruro 40%	PB	Xi; N	15343 del 06.07.2012	20 gg.	1 - 10 kg
KASKO® R	Metalaxil 3,6% + Rame da idrossido 19,04%	SC	Xi; N	10986 del 12.07.2001	28 gg.	1 - 10 - 20 L
MAESTRO WG ADVANCE	Fosetil Al 80%	WDG	nc	15064 del 12.09.2011	28 gg.	1 - 5 kg
MANTIR® DG	Mancozeb 75%	WDG	Xn; N	12243 del 26.11.2007	28 gg.	1 - 10 - 25 kg
MOSAICO® COMBI	Miclobutanil 0,8% + Zolfo 50%	PB	Xi	15509 del 15.10.2012	15 gg.	1 - 10 kg
SCUDEX®	Penconazolo 10,2%	LE	nc	10425 del 29.03.2000	14 gg.	0,25 - 1 L
TIOFLOR® WDG	Zolfo 80%	WDG	Xi	11619 del 05.03.2003	5 gg.	1 - 10 - 25 kg
IMPERO®	Abamectina 1,9%	EC	Xn; N	13267 del 23.02.2009	28 gg.	0,25 - 1 - 5 L
KUKAR® 22	Clorpirifos metile 22,1%	EC	Xi; N	13743 del 06.04.2007	15 gg.	1 - 5 L
TENOR® SC	Exitiázox 24%	SC	N	13430 del 25.10.2006	14 gg.	0,2 L
GLIFOSAR® FLASH	Glifosate Acido 31,2%	L	AMP	14837 del 13.06.2011	-	1 - 5 - 20 L
TERMINAL® DUO	Glifosate Acido 30% + Oxifluorfen 2,5%	SC	N	11954 del 30.03.2004	-	1 - 5 L