

Linea Mais



Un'ampia gamma di
soluzioni al servizio
della redditività
di chi coltiva mais

Indice

- 2. Mais: redditi differenziati
- 3. L'impegno di BASF per il mais
- 4. Le nuove sfide del mercato.
La presenza costante di BASF

Linea tecnica BASF per il mais.
I vantaggi per l'agricoltore

- 5. AgCelence®: dalla difesa al "fitness"
- 6. Programma di difesa del mais
- 8. Il catalogo BASF per il mais
- 11. Produzioni d'eccellenza.
- 12. Le soluzioni di pre-emergenza
- 15. Le soluzioni di post-emergenza
- 20. Coadiuvanti
- 21. Insetticidi



Mais: redditi differenziati

A livello globale vengono coltivati a mais circa 160 milioni di ettari per una produzione complessiva superiore agli 800 milioni di tonnellate. Paese leader gli Stati Uniti d'America, con più di 30 milioni di ettari e 300 milioni di tonnellate prodotte, seguiti di poco dalla Cina. In Italia si è assistito nel tempo a una progressiva contrazione delle superfici. Dagli oltre due milioni di ettari dei primi anni del secolo scorso, le superfici italiane a mais si sono infatti contratte fino a dimezzarsi. In epoche recenti, la riduzione è stata accelerata soprattutto dalla crisi del comparto zootecnico. L'avvento delle bioenergie ha però creato nuovi scenari, offrendo anche l'opportunità di



differenziare il reddito. BASF è oggi l'unica azienda in grado di amplificare i ritorni economici dei maiscoltori anche in questo nuovo segmento di mercato, fornendo prodotti come **Retengo New** capace di aprire strade mai percorse prima in termini di produttività. (Fonte: FAO-Istat 2010)

L'impegno di BASF per il mais

La moderna maiscoltura professionale può estrarre ancora un'ottima redditività, a patto di valorizzare i propri investimenti compiendo le scelte tecniche giuste. BASF offre in tal senso un catalogo equilibrato di prodotti di comprovata efficacia. Diserbanti come

Akris, **Spectrum**, **Stomp Aqua** e **Naak 480**, o gli innovativi post-emergenza a base di Tritosulfuron come **Tooler** e **Algedi**, sono stati recentemente affiancati da soluzioni rivoluzionarie come **Retengo New**: il primo prodotto a effetto **AgCelence®** per il mais. Contro Piralide e Diabrotica, la protezione è assicurata da **Contest**, piretroide ad ampio spettro d'azione. Una linea di prodotti, quella di BASF, affidandosi alla quale ogni maiscoltore può avere la certezza di difendere la propria coltura e di ottenere raccolti di piena soddisfazione.




Le nuove sfide del mercato La presenza costante di BASF

Sono numerose le sfide che il maiscoltore moderno deve affrontare. Non solo quelle tradizionali, legate ad avversità vecchie e nuove, ma anche e soprattutto quelle connesse ai nuovi scenari normativi e alle nuove opportunità di reddito che guardano oltre il mercato agroalimentare e zootecnico. Le competenze necessarie per ottenere raccolti di successo si sono quindi anch'esse evolute. In questi nuovi scenari BASF si schiera al fianco del maiscoltore con la certezza di fornire risultati in linea con le migliori aspettative in termini di produttività e di reddito.



Linea tecnica BASF per il mais I vantaggi per l'agricoltore

- Ampia scelta di soluzioni tecniche
- Semplificazione dei piani aziendali
- Copertura completa dalle avversità
- Riduzione del numero di interventi
- Tranquillità di ottenere risultati
- Innalzamento delle produzioni
- Maggior qualità dei raccolti
- Miglior difesa della redditività



AgCelence® apre la strada ad un'agricoltura di eccellenza, caratterizzata da piante sane e più efficienti e da operatori agricoli orgogliosi e soddisfatti di raccogliere i frutti del proprio lavoro.


AgCelence®: dalla difesa al “fitness”

Grazie ai pluriennali investimenti in Ricerca e Sviluppo BASF è in grado di fornire agrofarmaci come **Retengo New** in grado di proteggere la pianta rendendola, al tempo stesso, più “performante”, ovvero in grado di esprimersi e rendere al meglio delle proprie possibilità.

Il marchio **AgCelence®** indica l'insieme di questi benefici che, varcando la tradizionale frontiera della protezione delle colture e orientandosi verso l'incremento di qualità e quantità del raccolto, si traducono in un aumento di profitto e successo per l'intera filiera. Le numerose esperienze condotte a livello mondiale con l'obiettivo di identificare molecole con effetto **AgCelence®**, dimostrano come F500, sostanza attiva alla base di **Retengo New**, sia dotata di effetto positivo tanto su resa, quanto su qualità del raccolto. Oltre a proteggere il mais dalle principali avversità fungine, **Retengo New** interagisce positivamente con il metabolismo della pianta. I concreti benefici derivanti da questa interazione si possono riassumere in:

- **Efficiente sviluppo della coltura**
- **Miglioramento della qualità della produzione**
- **Maggior tolleranza allo stress**
- **Aumento delle rese**

La sperimentazione in campo ha evidenziato come nel mais trattato con **Retengo New** si sia ottenuto un incremento medio dell'8% in termini di granella e del 14% in trinciato. Grazie alla maggiore quantità e qualità della massa vegetale **Retengo New** ha consentito anche una maggiore produzione di biogas, facendo registrare nei test un +13% rispetto alla media aziendale.




Biogas
+13%
rispetto alla
media
aziendale

Trinciato
+14%
rispetto alla
media
aziendale

Granella
+8%
rispetto alla
media
aziendale

Programma di difesa del mais

Per il controllo delle infestanti, sia dicotiledoni sia graminacee, è bene prevedere un diserbo di pre-emergenza con **Akris**, oppure con **Stomp Aqua** o **Spectrum**. In post-emergenza è possibile invece applicare **Algedi** o **Tooler**. Per massimizzare l'effetto erbicida, **Algedi** e **Tooler** possono essere miscelati con il coadiuvante **Dash HC**. Contro le patologie fungine, e per beneficiare dell'effetto **AgCelence®**, si raccomanda l'applicazione di **Retengo New** in una delle due epoche sotto indicate. Infine, contro Nottue, Piralide e adulti di Diabrotica si può impiegare **Contest**, insetticida piretroide ad ampio spettro caratterizzato da brevissimo intervallo di carenza.



La novità 2014 si chiama Retengo New.

A base di F500, **Retengo New** massimizza il benessere della coltura e supporta i ritorni economici per il produttore.



oppure

Retengo New

Elmintosporiosi, Ruggine

Contest

Piralide Diabrotica

Suscettibilità
agli stress



Sviluppo
vegetativo



Fioritura



Fecondazione



Maturazione

Le soluzioni BASF per il mais

Fungicidi

Retengo New

Erbicidi pre-emergenza

**Akris
Stomp Aqua
Spectrum**

Erbicidi post-emergenza

**Algedi
Tooler
Naak 480
Basagran SG
Kelvin Duo**

Coadiuvanti del diserbo

Dash HC

Insetticidi

Contest



Retengo® New

Fungicida transalminare e sistemico che aumenta la produttività del mais

Parole chiave: effetto AgCelence®, stay-green, fertilità, maggiori produzioni, sanità, biogas.

Retengo New genera una serie di effetti positivi sul metabolismo della coltura. Ciò aumenta la resistenza agli stress e innalza l'accumulo delle componenti nobili della sostanza secca. Il rigoglio vegetativo è visibile in campo, con uno stay-green molto pronunciato. Anche la fertilità della spiga e la produzione di trinciato risultano elevate, offrendo un prodotto di qualità ideale sia per scopi zootecnici, sia per la produzione di biogas.

CARATTERISTICHE

Formulato come emulsione concentrata, Retengo New assicura un doppio livello di protezione potendo contare sull'efficacia e la translaminarità di F500.

MODALITÀ D'USO

Retengo New va applicato in chiave preventiva, cioè fra l'inizio dell'allungamento del culmo e la piena fioritura che è la fase di maggior suscettibilità della coltura verso gli stress. Per ottenere i migliori risultati è raccomandata infine una corretta bagnatura della massa vegetale.

Patogeni controllati	Dose (l/ha)	Epoca d'impiego
Elmintosporiosi (<i>Helminiosporium spp.</i>)	1	Trattare alla primissima comparsa delle patologie quando la coltura è in fase di attivo sviluppo ed è pertanto esposta anche a potenziali stress fisiologici. Applicare il prodotto nel periodo compreso fra la levata e la piena fioritura

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 15961 del 19-12-2013	EC	Xn, N	F500 (Pyraclostrobin)	35

 **AgCelence®**
Aspettati di più.



Produzioni d'eccellenza

Le caratteristiche superiori dei raccolti che hanno beneficiato dell'effetto **AgCelence®** di **Retengo New** permettono maggiori produzioni anche in termini di biogas. Ma non solo: grazie alla migliore composizione del trinciato si aumenta l'efficienza del processo.

- + **Sostanza secca**
- + **Amido**
- + **Proteine**

Grazie alla superiore efficienza fotosintetica e alla riduzione della respirazione viene anche elevata la produzione di trinciato per scopi zootecnici, offrendo un prodotto finale abbondante e di alta qualità.



Non trattato



Trattato con Retengo New

F500: Effetti fisiologici

- Maggior fotosintesi netta per minor respirazione
- Minor consumo idrico e minor produzione di etilene
- Più azoto utilizzato dalle piante e maggior sintesi proteica
- Maggior gestione degli stress (caldo, freddo, siccità e grandine)
- Stimolo alla difesa della pianta verso virus, funghi e batteri (effetto SAR)
- Ritardata senescenza ed effetto stay-green (+ 10% clorofilla)

+12 %
massa
secca

+13%
metri cubi di
biogas

+8%
quantità di
granella

Effetti sulla resa

- Incrementi produttivi in termini di granella
- Insilati: maggiore produzione e qualità
- Maggior produzione di metano

Dati servizio tecnico BASF

Parole chiave: pre-emergenza, efficacia, selettività, ampio spettro, persistenza

Akris abbina i vantaggi di una partenza pulita a una selettività che permette l'immediato sviluppo vegetativo della coltura.

CARATTERISTICHE

A base di Dimethenamid-p e Terbutilazina, Akris è una suspo-emulsione a duplice valenza d'azione su graminacee e dicotiledoni.

MODALITÀ D'USO

Akris s'impiega usualmente in pre-emergenza, ma può essere utilizzato anche in post-emergenza precoce. In tal caso le infestanti devono essere allo stadio di non più di 1-2 foglie vere per le monocotiledoni e 2-3 foglie vere per le dicotiledoni. La dose più elevata è da intendersi per terreni argillosi o in presenza di forti infestazioni di Erba morella, Sorghetta, Polygonacee o Giavoni.

Infestanti controllate	Dose (l/ha)	Epoca d'impiego
Graminacee: Sanguinella, Giavone comune, Panico delle risaie, Pabbio e Sorghetta da seme. Dicotiledoni: Acalifa, Amaranto, Forbicina, Farinello comune, Galinsoga, Camomilla comune, Correggiola, Convolvolo, Poligono persicaria, Porcellana comune, Erba Morella e Centocchio comune.	2-3	Pre-emergenza Post-emergenza precoce

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 9872 del 07-01-1999	SE	Xn, N	Dimethenamid-p, Terbutilazina	--

Stomp® Aqua

Una formulazione innovativa per il diserbo di pre-emergenza

Parole chiave: pre-emergenza, affidabilità, selettività, formulazione innovativa, persistenza.

Applicato in pre-emergenza **Stomp Aqua** inibisce la germinazione di importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni, controllando anche infestanti difficili come Chenopopodio, Poligonacee, Portulaca e Solanum.

CARATTERISTICHE

A base di Pendimethalin, **Stomp Aqua** è una sospensione concentrata di capsule. Il rilascio progressivo della sostanza attiva aumenta la persistenza d'azione e la selettività,

MODALITÀ D'USO

Su mais **Stomp Aqua** si applica sia in pre-emergenza oppure in post-precocce.

Infestanti controllate	Dose (l/ha)	Epoca d'impiego
Graminacee: Erba codina, Agrostide, Sanguinella, Giavoni, Logli, Fienarola, Pabbio, Sorghetta. Dicotiledoni: Cencio molle, Iva comune, Amaranti, Centonchio, Atriplice, Borsapastore, Cardamine, Cerastio, Farinello, Euforbia, Fumaria, Attaccamani, Eliotropio, Erba ruota, Linaria, Camomilla comune, Mercorella, Nontiscordardimé, Rosolaccio, Poligoni, Porcellana, Ranuncolo, Senape, Erba morella, Spergola, Stregona, Morso di gallina, Erba storna, Ortica, Veronica, Viola.	2-2,5	Pre-emergenza Post-precocce

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 13093 del 10-03-2009	CS	N	Pendimethalin	90

Spectrum®

Erbicida di pre-emergenza

Parole chiave: pre-emergenza, flessibilità, efficacia, selettività.

Spectrum difende uniformemente anche in terreni non perfettamente preparati o, in caso di scarsa piovosità, assicurando l'efficacia anche in condizioni non ottimali.

CARATTERISTICHE

Formulato come concentrato emulsionabile a base di Dimethenamid-p, Spectrum è efficace nel controllo di infestanti graminacee nel contenimento di numerose dicotiledoni.

MODALITÀ D'USO

Spectrum s'impiega in pre-emergenza, ma può essere utilizzato anche in post-emergenza precoce. In tal caso le infestanti devono essere allo stadio di non più di 1-2 foglie vere per le monocotiledoni e 2-3 foglie vere per le dicotiledoni.

Infestanti controllate	Dose (l/ha)	Epoca d'impiego
Graminacee: Sanguinella, Giavone, Giavone americano, Pabbio, Sorghetta (da seme). Dicotiledoni: Amaranti, Farinello, Camomilla comune, Poligono persicaria, Porcellana comune, Senape selvatica, Erba Morella, Morso di gallina.	1-1,3	Pre-emergenza Post-emergenza precoce

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 12954 del 11-10-2005	EC	Xn, N	Dimethenamid-p	--

Erbicida ad ampio spettro per il mais. Rapidità d'azione sulle dicotiledoni

Parole chiave: efficacia, ampio spettro, flessibilità, rapidità.

Flessibile nell'impiego e di ampio spettro d'azione, Algedi è la soluzione ottimale per il diserbo di post-emergenza del mais.

CARATTERISTICHE

A base di Tritosulfuron e Dicamba, Algedi è formulato in granuli idrodispersibili di facile dosaggio e utilizzo.

MODALITÀ D'USO

Per migliorarne l'uniformità di distribuzione e accelerarne la velocità d'assorbimento, Algedi va sempre adizionato con 1 l/ha di Dash HC.

Infestanti controllate	Dose (g/ha)	Epoca d'impiego
Acalifa, Amaranto, Centonchio, Atriplice, Forbicina, Farinello, Stramonio, Borsa del pastore, Crisantemo, Girasole, Erba ruota, Camomilla comune, Uva turca, Polygonacee, Porcellana, Ravanella, Romice, Senape, Morso di gallina, Erba storna, Ortica, Veccia e Nappola	150-200 + Dash HC 1 l/ha	Fra le 2 e le 8 foglie vere

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 12361 del 03-09-2010	WG	N	Tritosulfuron, Dicamba	--

Tooler®

Dicotiledonicida rapido e selettivo per il diserbo del mais

Parole chiave: flessibilità, efficacia, selettività, dicotiledoni.

Caratterizzato da un'ampia finestra d'applicazione, Tooler è altamente sistemico e di veloce traslocazione, assicurando un rapido arresto dello sviluppo delle infestanti.

CARATTERISTICHE

A base di Tritosulfuron, Tooler è formulato in granuli idrodispersibili. I due astucci da 140 g contenuti in ogni confezione consentono il diserbo di 4 ettari di superficie.

MODALITÀ D'USO

Tooler va utilizzato in miscela con i più comuni graminicidi impiegati su mais. Per migliorarne l'uniformità di distribuzione e accelerarne la velocità d'assorbimento, Tooler va sempre addizionato 1 l/ha di Dash HC.

Infestanti controllate	Dose (g/ha)	Epoca d'impiego
Acalifa, Amaranto, Camomilla, Centonchio Assenzio selvatico, Atriplice, Forbicina, Farinelli, Stramonio, Galinsoga, Girasole, Erba ruota, Fitolacca, Poligono nodoso, Poligono persicaria, Erba porcellana, Miagro, Zucchini americano, Silene, Senape, Grespino comune, Morso di gallina, Erba storna e Nappole	Tooler 50-70 + Dash HC 1 l/ha	Fra le 2 e le 8 foglie vere

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 12203 del 03-09-2010	WG	N	Tritosulfuron	--

Naak® 480

Erbicida di post-emergenza specifico per le dicotiledoni difficili

Parole chiave: dicotiledonida, efficacia, selettività, ampio spettro.

Naak 480 è un partner ideale nei diserbi di post-emergenza, allargandone lo spettro su infestanti difficili come Convolvuli, Stellaria e Solanum.

CARATTERISTICHE

A base di Dicamba, Naak 480 è formulato come liquido solubile.

MODALITÀ D'USO

Su mais, in miscela con i più comuni graminicidi di post-emergenza.

Infestanti controllate	Dose (ml/ha)	Epoca d'impiego
Vilucchio comune, Stoppione, Amaranto, Borsa del pastore, Attaccamani, Camomilla, Canapa selvatica, Centocchio, Anagallide, Atriplice, Erba Morella, Erba storna, Farinello, Fiordaliso, Galinsoga, Iva, Ortica, Papavero, Corregiola, Convolvolo, Persicaria, Ravanella, Arenaiola, Senape, Erba calderina, Veccia, Vilucchio maggiore, Sicio, Assenzio selvatico, Stramonio, Fitolacca, Ranuncolo, Romici, Nappola	500-600	Da 2 a 8 foglie della coltura.

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 10936 del 17-05-2001	SL	Xi	Dicamba	20

Basagran® SG

Dicotiledonicida specifico per Amaranti e Chenopodio

Parole chiave: dicotiledonicida, selettività, efficacia, infestanti difficili.

D'eccellente selettività e senza residualità, **Basagran SG** usato in miscela innalza il controllo su Amaranti, Chenopodio, Bidens, Solanacee, Portulaca e Crucifere.

CARATTERISTICHE

A base di Bentazone, **Basagran SG** è formulato in granuli idrosolubili.

MODALITÀ D'USO

Basagran SG va impiegato in miscela con i più comuni graminicidi per il mais.

Infestanti controllate	Dose (kg/ha)	Epoca d'impiego
Vilucchio comune, Stoppione, Amaranto, Borsa del pastore, Attaccamani, Camomilla, Canapa selvatica, Centocchio, Anagallide, Atriplice, Erba Morella, Erba storna, Farinello, Fiordaliso, Galinsoga, Iva, Ortica, Papavero, Corregiola, Convolvolo, Persicaria, Ravanella, Arenaiola, Senape, Erba calderina, Veccia, Vilucchio maggiore, Sicio, Assenzio selvatico, Stramonio, Fitolacca, Ranuncolo, Romici, Nappola	1,1	Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 9843 del 03-12-1998	WG	Xn	Bentazone	--

Kelvin® Duo

La nuova soluzione per il diserbo di post emergenza per le graminacee

Parole chiave: efficacia, selettività, innovazione.

Kelvin Duo è il nuovo graminicida di post-emergenza registrato su mais. Agisce mediante assorbimento fogliare. Le infestanti sensibili cessano l'accrescimento poche ore dopo l'applicazione. Kelvin Duo è dotato di eccellente selettività e può essere miscelato con i più comuni diserbi a foglia larga. Per un controllo completo in post-emergenza consigliamo di applicare Kelvin Duo con Algedi e con Dash per abbinare, oltre all'efficacia, un'eccellente selettività.

CARATTERISTICHE

Kelvin Duo è a base di Nicosulfuron e Rimsulfuron ed è formulato in granuli idrodispersibili.

MODALITÀ D'USO

Kelvin Duo va impiegato in miscela con i più comuni dicotiledonici presenti sul mercato alla dose di 90gr/ha.

Infestanti controllate	Dose (g/ha)	Epoca d'impiego
Infestanti graminacee sensibili: <i>Agropyron repens</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Digistaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa crus galli</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Panicum dichotomiflorum</i> , <i>Panicum miliaceum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Setaria spp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> da seme e da rizoma. Infestanti dicotiledoni sensibili: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Bidens pipinnata</i> , <i>Calystegia sepium</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Matricaria spp.</i> <i>Mercurialis annua</i> , <i>Ranunculus spp.</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Rapistrum rugosus</i> , <i>Synapis arvensis</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Xanthium spp.</i>	90	Fra le 2 e le 8 foglie

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 15422 del 31-07-2012	WG	N	Nicosulfuron, Rimsulfuron	--

Dash® HC

Il coadiuvante specifico per Tooler e Algedi

Parole chiave: bagnante, Tooler, Algedi, efficacia, stabilità.

Dash HC è il coadiuvante specifico per l'impiego con Tooler e Algedi, i nuovi diserbanti BASF a base di tritosulfuron e tritosulfuron più dicamba. Dash HC permette alle sostanze attive di distribuirsi uniformemente sulla superficie fogliare e di penetrare velocemente all'interno delle infestanti. Questo accelera il processo di diffusione dei prodotti assicurando velocità e completezza d'azione.

CARATTERISTICHE

Dash HC è un Concentrato Emulsionabile a base di Metil Palmitato e Metil Oleato e rappresenta la nuova frontiera evolutiva nel segmento dei bagnanti.

MODALITÀ D'USO

Aggiungere Dash HC quando la botte è a metà riempimento, mantenendo l'agitatore acceso.

Coltura	Dose (l/ha)	Epoca d'impiego
Mais	1	Da 2 a 8 foglie

Note: In abbinamento a Algedi e Tooler

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 11011 del 25-09-2001	EC	Xi	Metil Palmitato, Metil Oleato	--

Insetticida ad ampio spettro per il controllo dei fitofagi del mais

Parole chiave: Piralide, Diabrotica, Nottue, Micotossine, rapidità d'azione.

Contest è un insetticida ad ampio spettro d'azione, contiene le infestazioni di Piralide e le conseguenti proliferazioni di micotossine. E' applicabile nelle prime fasi dello sviluppo vegetativo contro le Nottue. Applicato in estate contro la Piralide abbatta inoltre le popolazioni di Diabrotica. Questo permette di contenere l'attacco larvale nell'anno successivo.

CARATTERISTICHE

Contest è una formulazione in granuli idrodispersibili a effetto effervescente a base di Alfacipermetrina. Agisce per contatto e ingestione.

MODALITÀ D'USO

La corretta bagnatura delle superfici fogliari ottimizza l'azione di Contest, anche perché permette di sfruttarne al meglio l'azione repellente.

Insetti controllati	Dose (g/ha)
Nottue	250-300
Diabrotica	300-400
Piralide	500-650
Afidi	300-500

Registrazione	Formulazione	Classificazione	Sostanza attiva	Intervallo di sicurezza
N° 10373 del 08-03-2000	WG	Xn, N	Alfacipermetrina	3



BASF Italia S.p.A.
Divisione Agro

Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno - MB
Tel 0362 512.1
Fax 0362 512.065



Servizio Tecnico BASF
attivo dalle 8,30 alle 17,30

Per maggiori informazioni
www.agro.basf.it
info.agroitalia@basf.com