




Roundup[®] **Platinum**

***La risposta a tutte
le tue necessità.***



ASSIMILAZIONE VELOCE, NON TEME IL DILAVAMENTO



Roundup® Platinum grazie alla formulazione con sali potassici e ai nuovi coformulanti permette una velocissima traslocazione all'interno della pianta infestante.

Già dopo un'ora dall'applicazione le eventuali precipitazioni non provocano perdite di prodotto per dilavamento e non ne compromettono l'efficacia.

TRASLOCAZIONE RAPIDA, MAGGIORE FLESSIBILITÀ





Le lavorazioni del terreno e la semina sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali e 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci (perenni).

Il disturbo alle piante di colza è stato simulato con il taglio dopo 1 h, 6 h e 24 h dal trattamento.

Roundup® Platinum è traslocato rapidamente alle radici, come si osserva anche dall'immagine della pianta tagliata dopo 1 h.

UTILIZZO CON CONDIZIONI METEO DIFFICILI (caldo/freddo/secco/umido)



L'efficacia di **Roundup® Platinum** non è limitata da condizioni meteorologiche difficili.

Le piante di *Agropyrum repens* sono state sottoposte a condizioni di freddo secco, a una temperatura di 6°C e un'umidità relativa del 20%.

Roundup® Platinum

MINORE RISCHIO DI DERIVA




Roundup® Platinum ha un ottimo comportamento durante l'irrorazione: grazie alla sua formulazione forma gocce più grandi meno soggette a deriva.

L'impiego di **Roundup Platinum** riduce il rischio di:

- esposizione per l'operatore
- danni alle colture vicine
- contaminazione diretta delle acque superficiali

AMPIA COMPATIBILITÀ



La compatibilità di **Roundup[®] Platinum** con i principali prodotti per il trattamento di pre-emergenza mais è pressoché totale.

La possibilità di applicare **Roundup[®] Platinum** in miscela con altri principi attivi permette una maggiore flessibilità nel controllo delle infestanti sia nelle colture arboree sia nelle erbacee in pre-emergenza. La compatibilità permette il trattamento con un singolo passaggio riducendo il compattamento del suolo e i costi di coltivazione.

Attraverso centinaia di test si è verificata la compatibilità di **Roundup[®] Platinum** con oltre 150 formulati commerciali.

APPLICAZIONI A PIENO CAMPO FINO A 3gg DOPO LA SEMINA



In accoppiata con la tecnica della falsa semina, l'utilizzo di **Roundup[®] Platinum** permette di raggiungere vantaggi sia agronomici che gestionali:

- Aumento della finestra di trattamento per l'utilizzo di **Roundup[®] Platinum**
- Possibilità di utilizzo con i prodotti di pre-emergenza.
- Miglior gestione del terreno.
- Maggior umidità del terreno.
- Minor costipamento del terreno.

È fondamentale che il trattamento sia effettuato entro 3 giorni dalla semina.

PRINCIPALI COLTURE

- **Cereali:**
Mais
Frumento
Orzo
Riso
Sorgo
- **Oleaginose:**
Girasole
Sola
- **Industriali:**
Barbabetola da zucchero

APPLICAZIONI IN PRE-RACCOLTA



REGISTRAZIONE SU FRUMENTO E ORZO: TRATTARE ALMENO 7 GG PRIMA DELLA RACCOLTA A 4,5 LT/HA

- **Trattamento per infestanti perenni** es. Sorghetta, Convolvolo.
- **Identificazione del momento di trattamento: quando il peduncolo della spiga imbrunisce e la cariosside è graffiabile con l'unghia.**

Richiedi maggiori informazioni ai nostri tecnici.

Roundup[®] Platinum è efficace anche in pre-raccolta su frumento e orzo (sono escluse le colture da seme).

Quando intervenire?

Almeno 7 gg. prima della raccolta con umidità della granella minore del 25% (a fase di riempimento conclusa).

A cosa serve?

Controlla le infestanti perenni e le infestanti eventualmente sfuggite nella fasi precedenti.

Vantaggi.

L'applicazione in pre-raccolta può facilitare le operazioni di raccolta e anticipare la semina delle colture di 2^o raccolto su minima lavorazione o sodo (es. soia).

Roundup[®] Platinum
è privo di talloammine.





TIPO FORMULATO: Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE: Glifosate (480gr/lit) sotto forma di sale potassico

CLASSIFICAZIONE: H412

CONFEZIONI: 1 - 5 - 15 - 200 lt

DOSAGGIO:

Infestanti annuali (entro i 20 cm di sviluppo)	1-3 litri/ha
Infestanti biennali	3-5 litri/ha
Infestanti vivaci e perenni	5-7,5 litri/ha
Trattamento in pre-raccolta (grano, orzo)	4,5 litri/ha
Pulizia delle piazzole di raccolta (olivo)	4,5 litri/ha

ACIDO (%)	ACIDO (gr/lit)	SALE (%)	SALE (gr/lit)
35,74	480	43,78	588

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute a base di glifosate acido puro (sotto forma di sale potassico), n° di registrazione 14737 del 19.11.2012.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sui prodotti. Nell'applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Per riconoscere le infestanti registrati gratuitamente su Roundup Weed Application: usa il QR CODE o collegati al sito www.roundup.it

MONSANTO

