GUIDA

TRIKA® expert

TABELLE DI TARATURA
PER L'APPLICAZIONE DI TRIKA EXPERT

SIPCAM
ITALIA

TRIKA® expert

Dalla fusione della più innovativa tecnologia Trika e dall'esperienza di SIPCAM nasce **TRIKA EXPERT**, l'esclusivo geoinsetticida su base organo minerale, impiegabile per il controllo dei parassiti del terreno, con attività biologica e profilo di sicurezza elevati.



Microgranulo fertilizzante:

a base organo minerale NP 7.35 ad effetto starter, che racchiude tutta l'esperienza di Agroqualità per favorire uno sviluppo iniziale delle piante grazie alla facilità dias-sorbimento delle sostanze nutritive in essa contenute che stimolano la crescita dell'apparato radicale.

SEGNI PARTICOLARI: "LA PERFEZIONE DEI DETTAGLI"

– Granulometria: > 80% granuli fra 0,5-0,6 mm
– Densità: 800 g/l
– pH: 5
– Scorre perfettamente
– Non si impacca
– Non presenta polverosità
– Non è corrosivo nei microgranulatori
– Non emana cattivo odore

TABELLE DI TARATURA

TRIKA® expert

L'Esclusivo geoinsetticida ad effetto starter, ottenuto dalla fusione dell'esperienza SIPCAM e dalla tecnologia **TRIKA EXPERT**.
La sua duplice azione garantisce un ottimo controllo dei parassiti terricoli (lambda cialotrina 0.4%) e migliore sviluppo dell'apparato radicale (NP 7.35).
La densità di **TRIKA EXPERT** è pari a 800 g/l, le dosi consigliate per la semina del mais sono 10-15 Kg/ha; nelle tabelle di questa guida vengono indicati i valori prossimi al corretto dosaggio di **TRIKA EXPERT** per la calibrazione delle più diffuse seminatrici per interfile di semina di 45, 50, 70, 75 cm.
È sempre buona prassi eseguire una prova in bianco con la propria attrezzatura per avere conferma di operare nella distribuzione del corretto dosaggio di **TRIKA EXPERT.**

GASPARDO

Regolazione distributore

	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)			
	Interfila			
	45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
C-5	10.9	9.8		
D-0	13.0	11.7		
D-5	15.1	13.6	9.7	9.1
E-0	17.3	15.5	11.1	10.4
E-5			12.5	11.7
E-10			13.9	13.0





	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)	
	Interfila	
	70 cm	75 cm
C-0	10.1	9.4
C-5	12.6	11.7
D-0	15.1	14.1
D-5	17.5	16.3



Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

MONOSEM

PIGNONI DEL CAMBIO			Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha) Interfila		
A	B	C	45 cm	70 cm	75 cm
12	12	12	9.6		
12	18	20	10.6		
12	15	20	12.8		
25	15	12	15.8		
12	12	20		10.3	
25	22	20		11.6	10.8
25	12	12		12.9	12.0
25	18	20		14.2	13.2
25	15	20		17.0	15.9



Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

MATERMACC

Regolazione distributore



13-18

25 10 18 13 18 12 18 10

Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)		45 cm	50 cm
2	0	10.4	9.4
2	5	12.5	11.2
3	0	14.5	13.0
3	5	17.1	15.4
Ruota 185 cm			

Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)		45 cm	50 cm
2	0	11.7	10.5
2	5	14.0	12.6
3	0	16.3	14.6
3	5		17.3
Ruota 165 cm			

Regolazione distributore



18-13

25 10 13 18 18 12 18 12

Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)		70 cm	75 cm
1	5	9.0	8.4
2	0	12.8	12.0
2	5	15.3	14.3
3	0		16.7
Ruota 185 cm			

Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)		70 cm	75 cm
1	5	10.1	9.4
2	0	14.4	13.4
2	5	17.2	16.1
Ruota 165 cm			

Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

TABELLE DI TARATURA

KUHN

Regolazione distributore A 20 B 16	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha) Interfila 45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
0	10.8	9.8		
1	11.2	10.1		
2	11.7	10.5		
3	12.5	11.2		
4	13.4	12.0		
5	14.3	12.9		
6	15.1	13.6	9.7	
7	16.0	14.4	10.3	9.6
8	16.9	15.2	10.9	10.2
9	17.9	16.1	11.5	10.7
10	18,5	16.6	11.9	11.1
11	18.8	16.9	12.1	11.3

Regolazione distributore A 20 B 16	Interfila 45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
0	16.8	15.1	10.8	10.1
1			11.0	10.2
2			11,4	10.6
3			12.3	11.5
4			13.2	12.3
5			14.2	13.2
6			15.1	14.1
7			16.0	14.9
8				15.8





Regolazione della velocità di rotazione dell'albero della distribuzione

Far riferimento alle tabelle di regolazione per determinare la coppia pignone conduttore/pignone condotto secondo il volume per ettaro desiderato e la distanza tra le file della seminatrive.

- Togliere le coppiglie automatiche (1)
- Posizionare i pignoni indicati nelle tabelle di regolazione nella posizione adeguata:

Pignone conduttore (a)
Pignone condotto (b)

- Posizionare i pignoni non utilizzati sul supporto (2)

- Inserire le coppiglie automatiche (1)

MA/AG

SEMINATRICE MA/AG PRECISA (ANCHE GALLIGNANI)

Regolazione distributore



Regolazione distributore		Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)			
		Interfila			
		45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
1	0	7.1			
1	5	10.7	9.6		
2	0	14.2	12.8	9.1	8.5
2	5	17.8	16.0	11.4	10.7
3	0			13.8	12.8
3	5			18.0	14.9

Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

SEMINATRICI MA/AG SERIE SF E SD (ANCHE EX-PIGOLI MA CON MICROGRANULATORI MA/AG)



	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)			
	Interfila			
	45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
4	10.7	9.6		
5	12.4	11.2		
6	15.6	14.0	10.0	
7		16.8	12.0	11.2

	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)			
	Interfila			
	45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
1			12.8	11.9
2			13.9	13.0
3			15.7	14.6
4				16.6

Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

TABELLE DI TARATURA

SFOGGIA

MICROGRANULATORE MODELLO GAMMA/SIGMA CON RUOTE TRACTOR POSTERIORI

Regolazione distributore

A 20 B 15	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)							
	Interfila							
	45 cm	50 cm	70 cm	75 cm	45 cm	50 cm	70 cm	75 cm
	E= 29		F= 29		E= 36		F= 22	
B-0	9.0				14.8	13.3	9.5	8.9
B-5	10.9	9.8			17.9	16.1	11.5	10.7
C-0	13.1	11.8					13.8	12.8
C-5	14.7	13.3	9.5				15.5	14.5
D-0	19.9	15.2	10.9	10.1				16.6
D-5			12.1	11.3				
E-0			13.0	12.1				
E-5			13.9	13.0				



Regolazione distributore

A 19 B 13	Dose distribuita di Trika expert (Kg/ha)	
	Interfila	
	45 cm	75 cm
	G= 36	H= 22
A-5	8.3	
B-0	11.2	
B-5	13.6	
C-0	16.2	9.7
C-5		11.0
D-0		12.6
D-5		14.0
E-0		15.1

Microgranulatore modello Discover (senza variatori)
Sigma telescopica 2.5 mt (senza variatori)

C= 14
E= 13
I= 13
D= 20
F= 27
L= 47



Valori più vicini alla dose ottimale si possono ottenere con regolazione intermedia

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

SIPCAM ITALIA
Via Sempione. 195 20016 Pero (MI)
Tel. 02.35378400 - www.sipcamitalia.it