

LINEA FUNGICIDI

# DALET TRIO™

**Antiperonosporico ad azione fungicida sistemica e di contatto per la vite**



**Attività preventiva e curativa**

**Elevata sistemica nella pianta**

**Grande persistenza d'azione**

**Azione frenante sullo sviluppo della Botrite**

**CERTIS**  
IPM Solutions

DALET TRIO™ è un fungicida sistemico e di contatto in granuli idrodispersibili caratterizzato da una elevata mobilità nella pianta, con quella di tipo ascendente particolarmente spiccata. L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che curativa. L'elevata sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si formano successivamente al trattamento. Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

## POSIZIONAMENTO TECNICO DI VALBON®, DALET TRIO™ E KOCIDE® IN STRATEGIA PER IL CONTENIMENTO DI PERONOSPORA SU VITE



**VALBON®** 1,8 - 2,0 kg/ha

**DALET TRIO™** 2,0 - 3,0 kg/ha

**KOCIDE®2000** 2 kg/ha  
**KOCIDE®OPTI** 1,5 kg/ha

**VALBON®** (Bentiavalcarb-isopropil puro 1,75% - Mancozeb puro 70%): 2-3 interventi, turno di intervento 7-10 giorni.  
**DALET TRIO™** (Fosetil Alluminio puro 50% - Folpet puro 25% - Cimoxanil 4%): 2-3 interventi, turno di intervento 10-14 giorni.  
**KOCIDE®2000** (Rame idrossido 35%): al massimo 6 interventi per ciclo colturare, turno di intervento 7 giorni.  
**KOCIDE®OPTI** (Rame idrossido 30%): al massimo 6 interventi per ciclo colturare, turno di intervento 7 giorni.

In base alle caratteristiche dei principi attivi che compongono la miscela, con tre meccanismi di azione e tre differenti classificazioni per il rischio di resistenza, Dalet Trio™ si inserisce perfettamente in una strategia antiresistenza.



### CONSIGLI D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm. Applicare un massimo di 6 interventi per stagione da effettuare entro la fine di giugno mantenendo un intervallo di 10 - 14 giorni.

### AVVERTENZE

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia di rispetto vegetata di 10 m dai corpi idrici superficiali.



<b>Composizione</b>	Fosetil Alluminio puro 50% - Folpet puro 25% - Cimoxanil 4%
<b>Formulazione</b>	Granuli idrodispersibili
<b>Indicazioni di pericolo DPD</b>	Xn (Nocivo) - N (Pericoloso per l'ambiente)
<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>	H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. EUH208 - Contiene Folpet e Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
<b>Avvertenza</b>	ATTENZIONE
<b>Reg. Ministero Salute</b>	n. 15233 del 5/08/2013
<b>Confezione</b>	5 kg
<b>Imballo</b>	4 x 5 kg
<b>Intervallo di sicurezza</b>	45 giorni