

BETTER® 400



Composizione	Cloridazon 35% (413 g/L)
Formulazione	Pasta liquida
Gruppo	HRAC CI
N. registrazione	6978 del 04-03-1987
Confezione	5 L (x 4)

**Erbicida selettivo
per barbabietola e bietola**

CARATTERISTICHE

BETTER 400 agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena emerse dal terreno purchè al momento del trattamento presentino non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la barbabietola.

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	4,5 l/ha In terreni leggeri in pre-semina e pre-emergenza	20 gg
	6 l/ha In terreni di medio impasto o pesanti in pre-semina e pre-emergenza	
	4,5-5 l/ha Post emergenza con infestanti nella fase di plantula	
BARBABIETOLA DA FORAGGIO BIETOLA DA COSTA E BIETOLA ROSSA	4,5 l/ha In terreni leggeri in pre-semina e pre-emergenza	100 gg
	6 l/ha In terreni di medio impasto o pesanti in pre-semina e pre-emergenza	
	4,5-5 l/ha Post emergenza con infestanti nella fase di plantula	



INFESTANTI SENSIBILI

Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa-pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium.

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Ajuga sp..