

MELLO

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Enovit Metil[®]
FL



ENOVIT
METIL FL

CONTRO CANCRI RAMEALI

- Meccanismo di azione unico
- Azione sistemica
- Ampio spettro di azione
- Lunga persistenza
- Indispensabile nelle strategie di difesa

sipcamitalia.it


SIPCAM
ITALIA

NECTRIA GALLIGENA DEL MELO: STRATEGIE DI DIFESA

La profilassi contro questa patologia è di **tipo preventivo**.

Infatti, è necessario limitare al minimo i fattori predisponenti e, se presente, ridurre l'inoculo in campo. Si consiglia pertanto di limitare l'apporto di concimi azotati e, nel corso delle operazioni di potatura, di eliminare i rami colpiti. Dove vi sono cancri già insediati sul legno vecchio, è buona pratica risanare la pianta cercando di eliminare, con spazzole di metallo, le zone legnose imbrunite e in seguito coprire le ferite con Sali di rame liquido non diluito oppure mastici idonei. Le branche gravemente colpite, come già detto, devono essere asportate completamente. La difesa di tipo chimico con prodotti di copertura è preventiva ed ha lo scopo di proteggere le ferite che si originano con la caduta delle foglie e/o grandine.

Nei meleti colpiti da Nectria, l'uso di **ENOVIT METIL FL**, dotato di elevata sistemica, manifesta attività preventiva e curativa.

SIPCAM Italia consiglia:

Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da post-raccolta a pre-fioritura.



Post
raccolta

ENOVIT METIL FL

90-110 ml/hl
(1,4 l/ha)



Caduta
petali



Frutticini



Ingrossamento
frutti

ZETARAM PLUS

550-700 ml/hl (ossicloruro di rame altamente
micronizzato per una perfetta azione di copertura)



Pre
fioritura

ENOVIT METIL FL

90-110 ml/hl
(1,4 l/ha)

SCHEDA PRODOTTO



Composizione

TIOFANATE METILE 41,7 g (500 g/l)

Formulazione

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Indicazioni di pericolo (CLP)

ATTENZIONE

Registrazione n.

7611 del 23-11-1988