IMPRINT

COMPOSIZIONE
Imidacloprid puro
g 19,20 (200 g/l)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

CONFEZIONI
bottiglia 1 ℓ
bottiglia 0,250 ℓ

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 13640 del 31/07/2009



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Effettuare i trattamenti solo in serre permanenti. La coltura deve rimanere all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
MELANZANA POMODORO	7 giorni	Afidi Aleurodidi Dorifora	50 ml/hl 75 ml/hl	
PEPERONE COCOMERO MELONE	7 giorni	Afidi Aleurodidi	50 ml/hl 75 ml/hl	Cocomero: effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura.
FLOREALI ED ORNAMENTALI		Afidi Aleurodidi	50 ml/hl 75 ml/hl	Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura su piante ornamentali che fioriscono nell'anno del trattamento.