




# MEDIATOR® PLUS

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO  
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

- Elevata attività transaminale.
- Possiede un forte effetto abbattente nei confronti delle forme adulte dei parassiti delle colture, orticole.
- Agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.



## COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

IMIDACLOPRID PURO g 17,8 (= 200 g/l)



## REGISTRAZIONE

n. 16188 del 15/12/2014



## CLASSIFICAZIONE

CLP H410



## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata



## CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 12x1)



## CARENZA

**3 giorni:** fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchini;  
**7 giorni:** pomodoro, melanzana, peperone, cocomero, melone;  
**30 giorni:** fragola.



## MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Effettuare max 1 trattamento l'anno



## COLTURE



## PATOGENI



## DOSE



## NOTE

COLTURE	PATOGENI	DOSE	NOTE
POMODORO, MELANZANA	Afidi	0,5 l/Ha	In serra ed in pieno campo
	Aleurodidi e Dorifora	app. fogliari: 0,5-0,75 l/Ha per irrigazione: 0,75-1 l/Ha	
ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, COCOMERO, MELONE	Afidi	0,5 l/Ha	Solo coltivazioni in serra
	Aleurodidi	app. fogliari: 0,5-0,75 l/Ha per irrigazione: 0,75-1 l/Ha	
LATTUGHE E SIMILI	Afidi	0,4-0,5 l/Ha	
FAGIOLO E FAGIOLINO	Afidi	0,4-0,5 l/Ha	In pieno campo ed in serra. In pieno campo irrorare solo in post-fioritura ed esclusivamente le varietà determinate e con unica fioritura ben definita
FRAGOLA	Afidi, Aleurodidi	0,75 l/Ha	Solo coltivazioni in serra
FLOREALI ED ORNAMENTALI (in serra e pieno campo)	Afidi, Metcalfa pruinosa, Aleurodidi	0,5-0,75 l/Ha	Trattamenti solo dopo la fioritura. Nessuna limitazione per l'uso in serra.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.