


FMC

PROTECT FOR BETTER GROWTH

LINEA FMC PER LA VITE DA TAVOLA



Coragen®: innovazione per il controllo della tignoletta

- Elevata efficacia conto la tignoletta
  - Azione multistadio: ovicida, ovi-larvicida, larvicida
- Lunga persistenza d'azione
  - Massima resistenza al dilavamento
- Fotostabile e termostabile
  - Favorevole profilo ecotossicologico
- Facilità di impiego
  - Assenza di odori
- Sicuro per l'operatore e per gli addetti alle operazioni manuali in campo
  - Ottima selettività verso i beneficials



Nel 2019 è attesa l'estensione di registrazione su *Cryptoblabes gnidiella* (tignola rigata della vite)



Avaunt® EC: Indoxacarb nella formulazione purificata

- Da oltre 15 anni il riferimento per la lotta alla tignoletta
  - Pratica formulazione liquida EC (Concentrato Emulsionabile)
- Costanza di risultati nel tempo
  - Miscibile con altri principi attivi
- Selettivo sugli insetti utili
  - Ideale per l'utilizzo in strategie di lotta integrata e difesa sostenibile (utilizzo ragionato e duraturo nel tempo)
- Unico rappresentate della famiglia chimica delle Oxadiazine (strategia antiresistenza)
  - Basso tempo di rientro in campo (re-entry time)

Rufast® E-FLO, lo specialista contro tripidi e cicaline


- Efficacia storica contro *Frankliniella occidentalis* (riferimento di mercato su uva da tavola)
  - Duplice azione per contatto e ingestione
- Rapido effetto abbattente (knockdown effect)
  - Prolungata durata d'azione
- Azione su adulti e forme giovanili
  - Risultati costanti negli anni e nelle prove sperimentali
- Formulazione EW perfettamente selettiva
  - Ottima attività su cicaline (*Empoasca vitis* e *Scaphoideus titanus*)





FMC
PROTECT FOR BETTER GROWTH

Zone con elevata pressione tignoletta



Coragen®

Composizione
RYNAXYPYR 200 g/l

Formulazione
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 28 (IRAC)

Registrazione
N. 13981 DEL 22/04/2009

Confezioni
ML 300 (x20) CON DOSATORE
ML 500 (x20) CON DOSATORE

Avaunt® EC

Composizione
INDOXACARB 150 g/l

Formulazione
EMULSIONE CONCENTRATA (EC)

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 22A (IRAC)


Registrazione
N. 11173 DEL 05/02/2002

Confezioni
L 1 (x10)



FMC
PROTECT FOR BETTER GROWTH

Zone con media pressione tignoletta



Rufast® E-Flo

Composizione
ACRINATRINA PURA 7,01 (75 g /l)

Formulazione
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 3A (IRAC)

Registrazione
N. 9668 DEL 24/06/1998

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)
BOTTIGLIA DA 250 ML (24x0.250)





PROTECT FOR BETTER GROWTH

Seamac™ PCT: soluzione di estratto liquido di alghe *Ascophyllum nodosum*

I principali benefici apportati da Seamac™ PCT:

MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E LA RITENZIONE IDRICA

- Incrementa la capacità di ritenzione idrica.
- Riduce il problema dei terreni contaminati da metalli pesanti.

EFFETTO BIOSTIMOLANTE SULLA CRESCITA DELLA PIANTA

- Maggiore fioritura e migliore allegagione.
- Migliore redditività della coltura in termini qualitativi e quantitativi.
- Migliora e incrementa l'attività fotosintetica della pianta.
- Aumento dello sviluppo radicale incrementando l'assorbimento dei macro e micronutrienti
- Migliora l'efficienza dell'assorbimento di acqua.

MITIGAZIONE DEGLI STRESS ABIOTICI

- Riduce l'attività dei radicali liberi e incrementa dell'attività degli enzimi di difesa dagli stress ossidativi.
- Migliora la tolleranza alle condizioni di siccità, temperature estrema e di alta salinità.
- Preserva la coltura in condizione di stress legate al freddo e alle gelate.





PROTECT FOR BETTER GROWTH

Composizione:

- Concime idrosolubile di filtrato di crema di alghe per applicazione fogliare e fertirrigazione.
- Estratto liquido di alghe (*Ascophyllum nodosum*) 15% p/v (150 g/l)
- Acido alginico 1,5% p/p (1,62% p/v)
- Mannitolo 0,5% p/p (0,54% p/v)
- pH 8,5
- Conducibilità elettrica a 250° C. 56,9 ms/cm

Raccomandazioni d'uso:

Utilizzare il dosaggio più basso durante le prime fasi di sviluppo.



Dosaggi ed epoca di applicazione


Epoca di applicazione	Dose in fertirrigazine	Dose fogliare
Germogliamento	4-5 l/ha	1-2 l/ha
Tutte le altre fasi fenologiche	5-6 l/ha	2-3 l/ha



I prodotti FMC per l'uva da tavola



I prodotti FMC per l'uva da tavola





Gli altri prodotti FMC per l'uva da tavola

Cal-EX®

Composizione
ABAMECTINA g 1,89 (=18 g/l)

Formulazione
EMULSIONE OLIO-ACQUA

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 6 (IRAC)

Registrazione
N. 16172 DEL 10/10/2014

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)
TANICA DA 5 L (4x5)

Perfil® 10 WP

Composizione
EXITIAZOL PURO g 10

Formulazione
POLVERE BAGNABILE

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 10A (IRAC)

Registrazione
N. 14024 DEL 17/10/2007

Confezioni
ASTUCCIO DA 0,5 Kg (10x0,5)

Promex®

Composizione
PIRIPROXIFEN g 10,86 (=100 g/l)

Formulazione
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 7C (IRAC)

Registrazione
N. 15949 DEL 11/12/2013

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)

Rufast® Advance

Composizione
ABAMECTINA g 0,53 (=5 g/l)
ACRINATRINA g 0,95 (=9 g/l)

Formulazione
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 6+3A (IRAC)

Registrazione
N. 16615 DEL 17/02/2017

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)

Steward®

Composizione
INDOXACARB 30%

Formulazione
GRANULI IDRODISPERSIBILI (DF)

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO 22A (IRAC)

Registrazione
N. 10752 DEL 19/03/2001

Confezioni
G 250 (x10) CON DOSATORE
G 500 (x10) CON DOSATORE





Gli altri prodotti FMC per l'uva da tavola

Sphinx® SC

Composizione
DIMETOMORF
PURO g 44 (=500 g/l)

Formulazione
SOSPENSIONE
CONCENTRATA (SC)

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO H5 (FRAC)

Registrazione
N. 15356 DEL 08/10/2012

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L

Support® Plus

Composizione
MICLOBUTANIL
PURO 12,4% (=125 g/l)

Formulazione
CONCENTRATO
EMULSIONABILE

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO G1 (FRAC)

Registrazione
N. 14475 DEL 10/01/2009

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)

Spotlight® Plus

Composizione
CARFENTRAZONE
ETILE g 6,45 (60 g/l)

Formulazione
EMULSIONE ACQUA/OLIO

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO E (HRAC)

Registrazione
N. 13466 DEL 25/02/2010

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1 L (12x1)
TANICA DA 5 L (4x5)

Glyfos® Dakar

Composizione
GLIFOSATE ACIDO
PURO g 68

Formulazione
GRANULI SOLUBILI

Meccanismo di azione
GRUPPO G (HRAC)

Registrazione
N. 12972 DEL 26/05/2009

Confezioni
SACCO DA 10 kg

Glyfos® Ultra

Composizione
GLIFOSATE ACIDO
PURO g 30,8

Formulazione
CONCENTRATO SOLUBILE

Meccanismo di azione
GRUPPO G (HRAC)

Registrazione
N. 10209 DEL 02/12/1999

Confezioni
TANICA DA 5 L (4x5)
TANICA DA 20 L

Hanukys®

Composizione
QUIZALOFOP-P-ETILE
PURO g 5,4 (=50 g/l)

Formulazione
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Classificazione
ATTENZIONE

Meccanismo di azione
GRUPPO A (HRAC)

Registrazione
N. 17332 DEL 20/11/2018

Confezioni
TANICA DA 5 L (4x5)



USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA. Copyright © by FMC Corporation. Coragen®, Avaunt® EC, Rufast® E-FLO e Seamac™ PCT, Cal-EX®, Perfil® 10 WP, Promex®, Rufast® Advance, Steward®, Spotlight® Plus, Glyfos® Dakar, Glyfos® Ultra, Hanukys®, Sphinx® SC, Support® Plus sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di FMC Corporation o di sue società affiliate. Per composizione e numero di registrazione rifarsi al catalogo o al sito internet www.cheminova.it