MEXIL® ORO R WG



Applicazione sulla pianta

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA IN MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

- Proprietà sistemiche e di copertura particolarmente efficace contro la Peronospora della **Vite** e delle colture **orticole.**
- Attività preventiva e curativa; il rapido assorbimento e la sua spiccata sistemia garantiscono una **protezione ottimale della vegetazione**, sia quella attualmente presente che quella formatasi successivamente.
- Lunga persistenza d'azione che consente di adottare ampi intervalli fra i trattamenti (10-14 giorni).
- Elevata attività dell'**isomero "M"** che garantisce un'efficacia superiore rispetto ai più comuni prodotti generici.

Cu

In ottemperanza al comunicato 31 Gennaio 2019 e successive rettifiche, recante il Reg. (UE) n°2019/1981 relativo ai formulati rameici.

COMPOSIZIONE

METALAXIL-M	g 2
RAME METALLO (da ossicloruro)	g 14,19

REGISTRAZIONE

LEX

n° 15388 del 15/05/2012

CLASSIFICAZIONE

CLP H410

FORMULAZIONE

Granuli idrodisperdibili

CONFEZIONI

kg 1 (Cartone: 10x1)
kg 5 (Cartone: 4x5)

CARENZA

3 giorni: Cipolla, Cocomero e Melone, Pomodoro.
10 giorni: Lattuga, Rucola, Foglie e germogli di brassica, Scarola, Barbarea e Dolcetta, Erbe fresche, Basilico (in pieno campo).
14 giorni: Patata, Crescione e Senape nera (in pieno campo), Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Erbe fresche e Basilico (in serra).
20 giorni: Vite, Cavolo broccolo e Cavolfiore.

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto può provocare sintomi di fitotossicità su alcune varietà particolarmente sensibili al rame (Moscato, Dolcetto).

COLTURE	PATOGENI	DOSE	NOTE
VITE (pieno campo)	Peronospora (Plasmopara viticola)	500 g/hl (5 kg/Ha)	2-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg, a partire da pre-fioritura
POMODORO (pieno campo e serra)	Peronospora (Phytophthora infestans)	500 g/hl (5 kg/Ha)	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
PATATA (pieno campo)	Peronospora (Phytophthora infestans)	500 g/hl (5 kg/Ha)	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
ALTRE ORTICOLE: Cipolla, Lattuga*, Rucola*, Foglie e Germogli di Brassica* e altre Insalate, Erbe Fresche* e Basilico*, Cavolfiore, Cavolo Broccolo, Melone*, Cocomero* (pieno campo) (*pieno campo e serra)	Peronospora Alternaria Bremia	500 g/hl (5 kg/Ha)	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg

® Marchio registrato SCAM

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.