

Beloukha® la soluzione veloce e naturale per il controllo delle infestanti e dei polloni

Punti di forza

Risultati rapidi: già visibili dopo 2 ore dall'applicazione.

Biodegradabile: grazie ai microrganismi del suolo viene scisso in acqua e anidride carbonica ed immesso di nuovo nel ciclo del carbonio.

Prodotto di contatto: ottimo nelle strategie anti resistenza

Azione complementare: Beloukha® è utilizzabile in miscela con altri erbicidi ad azione complementare

Profilo del prodotto

Sostanza attiva: Acido pelargonico 680 g/L

Meccanismo di azione: HRAC Z

Formulazione: Emulsione Concentrata (EC)

Classificazione: Attenzione



Reg. Ministero della Salute: N. 16261 del 26/02/2016

Confezione: 1 - 5 - 10 L

Campo d'impiego

	Vite		Patata
	Diserbo	Spollonatura	Disseccamento pre-raccolta
Dose	16 L/ha	6-8 L/hl	16 L/ha
n. Tratt./anno	2	3	1
Volume acqua (L/ha)	200-300	150-200	150-300

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Belchim Crop Protection Italia Spa
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
T. 02 33599422 - 02 33576501 | F. 02 87152284
Email: belchim.italia@belchim.com | www.belchim.it

Per maggiori informazioni
inquadra il QrCode e
scarica la nostra APP



Beloukha®



BELCHIM
CROP PROTECTION

Semplice meccanismo d'azione

FASE 1

Azione diretta sullo strato ceroso della cuticola

- Perdita dello strato ceroso

FASE 2

Penetrazione dell'acido pelargonico nell' epidermide

- Rottura delle membrane cellulari

FASE 3

Rapida disidratazione del tessuto vegetale

- Devitalizzazione completa dell' infestante



Rapidita' d'azione

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

ERBICIDA



Infestanti mono e dicotiledoni
h < 10 cm

DOPO L'APPLICAZIONE



2 ore dopo



24 ore dopo

SPOLLONANTE



Polloni erbacei
h < 15 cm



Per un'applicazione ottimale

PREPARAZIONE MISCELA




- Agitare la confezione prima dell'uso
- Riempire la botte d'acqua per $\frac{3}{4}$
- Attivare l'agitatore ed aggiungere Beloukha®
- Aggiungere acqua fino alla capacità della botte mantenendo la massa in agitazione

CONDIZIONI METEOREOLOGICHE




- Buona luminosità
- Non impiegarlo con T inferiore ai 15 °C
- Temperatura ottimale da 20°C
- Evitare l'applicazione con pioggia in arrivo

SVILUPPO INFESTANTI



- Risultati più rapidi si ottengono :
- Infestanti giovani con altezza massima di 10 cm
 - Infestanti a rosetta alte massimo 4 cm
 - Giovani polloni non legnosi con lunghezza inferiore 15 cm

APPLICAZIONE



- 100% copertura
- Per ottenere una ottima bagnatura impiegare ugelli antideriva alla pressione di 2-2,5 bar
- Rispettare le dosi riportate in etichetta