



# AZOCIP

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI RUGGINI E SEPTORIA SU CEREALI  
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

- Specifico per il trattamento di **cereali**.



Applicazione  
sulla pianta



## COMPOSIZIONE

AZOXYSTROBIN	g 18,22 (=200 g/L)
CIPROCONAZOLO	g 7,29 (=80 g/L)



## REGISTRAZIONE

n. 16513 del 14/12/2015



## CLASSIFICAZIONE

CLP  H302, H317, H351, H360D, H410



## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)



## CONFEZIONI

Flacone: 1 litro (Cartone: 12x1)  
Tanica: 5 litri (Cartone 4x5)



## CARENZA

42 giorni



## MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Non rientrare nelle aree trattate prima che il prodotto, depositatosi sulla superficie fogliare, non si sia completamente asciugato.



## COLTURE



## PATOGENI



## PERIODO APPLICAZIONE



## DOSE



## NOTE

AVENA, SEGALE, TRITICALE,  
FRUMENTO

Ruggini, Septoria

BBCH 30-59  
Da inizio levata a fine spigatura

1 L/Ha

Max. 2 trattamenti/anno  
con intervallo di 21 giorni  
tra l'uno e l'altro

Volume d'acqua  
100-400 L/Ha