



CUPROBEL oxy

FUNGICIDA POLIVALENTE A BASE DI OSSICLORURO DI RAME



CUPROBEL OXY è un formulato in microgranuli idrodispersibili sotto forma di Rame ossicloruro tetramamico che, per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle particelle, è dotato di particolari caratteristiche di adesività e uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari.

Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

COMPOSIZIONE

Ossicloruro di Rame 25 %

FORMULAZIONE

Granuli Idrodispersibili (WG)

MECCANISMO D'AZIONE

FRAC CODE M 01

CLASSIFICAZIONE CLP

Attenzione



REGISTRAZIONE

n. 16247 del 11/05/2016 (Titolare della registrazione ISAGRO S.p.A.)



Per visualizzare l'etichetta,
la scheda di sicurezza e
altro materiale, scarica
la BELCHIM ITALIA APP
inquadrando il QR CODE

CONFEZIONE



10 Kg

COLTURE REGISTRATE

VITE	ANGURIA, MELONE, ZUCCA
MELO, PERO, COTOGNO, NESPOLO	AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO
PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO	LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA/RADICCHIO, RUCOLA, SPINACIO
AGRUMI	CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO
OLIVO	LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA
ACTINIDIA	FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI
NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO, MANDORLO	CIPRESSO
PICCOLI FRUTTI	PATATA
POMODORO, MELANZANA	TABACCO
CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO	

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento
a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico - 31/10/2021