



L'insetticida dalle grandi prestazioni  
per orticole, agrumi e fragola



# RELDAN<sup>®</sup> 22

...una marcia in più



Dow AgroSciences

# Vantaggi e benefici



*Triplice modalità d'azione*

*Forte potere abbattente*

*Classe tossicologica **Xi***

*Ottima selettività colturale*

*Adatto a tutti i programmi di lotta integrata*

*Veloce degradazione e bassa residualità*

*Limitata interferenza sull'entomofauna utile*



*In allegato 1*

# L'insetticida fosfororganico

*Il processo di revisione delle molecole secondo la Direttiva 91/414 ha drasticamente ridotto il n° di sostanze presenti sul mercato. Tra i fosfororganici **RELDAN 22** è uno dei pochi prodotti disponibili nel mercato europeo che ha superato l'Allegato 1.*

**RELDAN 22** è un insetticida dotato di ottima attività che agisce per asfissia, contatto e ingestione. Ha un eccellente potere abbattente, non favorisce lo sviluppo degli acari dannosi e interferisce limitatamente sull'entomofauna utile.

**RELDAN 22** degrada rapidamente dopo il trattamento e per la sua efficacia e ampio spettro d'azione è ideale per combattere i principali parassiti delle più importanti colture. Se usato seguendo i principi della buona pratica agricola può essere considerato un prodotto sicuro per l'operatore, l'ambiente, la coltura.

**RELDAN 22** è registrato per le seguenti colture: melo, pero, pesco, agrumi, vite, pomodoro, patata, melanzana, pisello, ravanello, peperone, fragola, ornamentali, mais e pioppo.



*Danni da Mamestra su cavolo*



*Larva di dorifora*



*Nottua su pomodoro*



*Danni da Nottua*



*Frankliniella occidentalis su peperone*



*Adulto di Frankliniella occidentalis*



# Modalità d'impiego



## POMODORO, PATATA, MELANZANA, PISELLO, RAVANELLO, PEPERONE

Principali parassiti controllati	Note	Dosi (ml/hl)
<i>Nottue, Cavolaia, Dorifora, Tripidi, Piralide</i>	Per le Nottue intervenire nelle ore serali. Sulla Frankliniella impiegare un alto volume di acqua.	250

## FRAGOLA

Principali parassiti controllati	Note	Dosi (ml/hl)
<i>Frankliniella, Nottue e Afidi</i>	A volume normale di bagnatura	300-400
	Sotto terra o tunnel	250-300

## AGRUMI

Principali parassiti controllati	Note	Dosi (ml/hl)
<i>Cocciniglie (Aonidiella, Ceroplastes, Cotonello, ecc.)</i>	Intervenire nella fase di massima migrazione delle neanidi	250



Danni di Nottua su fragola



Adulto di Dorifora

...una marcia  
in più

# Composizione e norme d'uso

## RELDAN 22:

### Composizione:

Clorpirifos-metile puro  
22,1 g (=223 g/l)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### Classificazione:

Xi Irritante  
N pericoloso per l'ambiente

### Formulazione:

Concentrato emulsionabile

### Confezione:

Bottiglia PET da 250 ml,  
da 1 litro e da 5 litri

### Imballo:

24 confezioni da 250 ml,  
10 confezioni da 1 litro,  
4 confezioni da 5 litri

### Registrazione:

N° 4012 del 12/11/1980

**Dopo il trattamento, al solo scopo cautelativo, si consiglia di non rientrare nell'apezzamento prima che siano passate 24-48 ore**

### Norme d'uso:

I migliori risultati si ottengono impiegando il prodotto nelle ore meno calde. Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non riportate in etichetta.

Non impiegare sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.

Su agrumi non effettuare trattamenti durante il periodo punte verdi - fine fioritura.

### Istruzioni per l'uso:

Prima dell'impiego leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta delle confezioni.

### Avvertenze:

Le informazioni e i dati contenuti in questa pubblicazione hanno una funzione di presentazione e non di istruzione o di specifiche tecniche.

Poichè la Dow Agrosciences non esercita alcun controllo sul modo di impiego dei prodotti, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione degli stessi.





**Dow AgroSciences**

**DOW AGROSCIENCES ITALIA s.r.l.**

Direzione Commerciale

40126 Bologna

Viale Angelo Masini, 36

Tel. 051-2866111

Fax 051-2866166

[www.dowagro.com/it](http://www.dowagro.com/it)

e-mail: [FBIDAS1@dow.com](mailto:FBIDAS1@dow.com)



Prodotto fitosanitario per l'agricoltura,  
autorizzato dal Ministero della Salute;  
leggere attentamente le istruzioni.

® **RELDAN 22**  
marchio registrato  
Dow AgroSciences